





32º
prêmio
design
museu
da
casa
brasileira

MCB museu
da casa
brasileira



to light. to design.

Somos apaixonados por iluminação e buscamos representar esse sentimento em nossos produtos. Neste momento, estamos discutindo bastante sobre a responsabilidade de nossos processos e atitudes comerciais para desenhar um futuro onde toda essa paixão seja representada por produtos e serviços sustentáveis, que tenham utilidades aos ambientes, além do lindo poder de iluminar.

O Sistema PEG é um dos primeiros produtos que desenvolvemos nesta premissa. É uma luminária que possui um design minimalista onde a iluminação indireta é responsável por iluminar de forma sutil, e o destaque fica por conta das inúmeras possibilidades de customizações para diversas aplicações. Um produto que temos a certeza que acrescentará beleza e encanto em muitos projetos.

Selecionado para mostra Museu da Casa Brasileira em 2018 e um dos vencedores do LIT Lighting Design Awards 2019, o Sistema PEG é um produto que me orgulha muito ter desenvolvido neste momento tão especial para a Omega Light.

Ricardo Fahl

To light. To design. By Ricardo Fahl.

We are passionate about lighting and we seek to convey this feeling in our products. We are currently engaged in discussions about the responsibility of our business processes and our commercial attitudes in order to design a future which all this passion can be represented by sustainable products and services that are useful to the luminaire's settings, besides having the beautiful power of light.

The PEG System is one of the first products we have developed following this initiative. It is a luminaire that has a minimalist design with subtle indirect lighting. Its highlight is reached by the countless possibilities of customizations for a range application. A product with a soft indirect light that we are sure will add beauty and charm in many projects.

Selected for the Museu da Casa Brasileira exhibition in 2018 and one of the winners of the LIT Lighting Design Awards 2019, the PEG System is a product that I am very proud to have developed at this very special moment for Omega Light.

To light. To design. Por Ricardo Fahl.

Nos apasiona la iluminación y buscamos transmitir este sentimiento en nuestros productos. Actualmente seguimos comprometidos en discusiones sobre la responsabilidad de nuestros procesos de negocio y nuestras actitudes comerciales para diseñar un futuro, en el que toda esta pasión pueda ser representada por productos y servicios sostenibles que son útiles para el entorno de la luminaria. Además de tener el hermoso poder de la iluminación.

El sistema PEG es uno de los primeros productos que hemos desarrollado con esta iniciativa. Es una luminaria que tiene un diseño minimalista y una iluminación indirecta sutil. Su punto culminante son las innumerables posibilidades de personalización para una amplia gama de aplicaciones. Un producto que estamos seguros añadirá belleza y encanto en muchos proyectos.

Seleccionada para la exposición del Museu da Casa Brasileira en 2018 y una de las ganadoras del LIT Lighting Design Awards 2019, el Sistema PEG es un producto que me llena de orgullo por haber desarrollado en este momento tan especial para Omega Light.

SISTEMA
peg

ARANDELA

WALL MOUNTED LUMINAIRE
APLIQUE DE PARED



Inspirado nos antigos painéis perfurados multifuncionais, chamados “pegboards”, a luminária é composta por uma base que pode ter um comprimento de 570mm a 3370mm.

A base é composta por dois perfis de alumínio extrudados, que passam pelo processo de corte e acabamento em pintura pó poliéster microtexturizada. São aplicados módulos LED lineares com difusores de luz translúcidos em PMMA extrudado. Os acessórios são confeccionados em Tauari de origem de manejo sustentável, que passam por processos de corte e usinagem, com acabamento em cera.

Inspired by the old multi-functional pegboards, the luminaire has a base with a length from 570 up to 3370mm.


The base is made of two extruded aluminum profiles, which undergo the cutting and fine texture polyester finishing processes. It is then applied two linear LED modules with PMMA extruded opal diffusers. The accessories are made of Tauari wood of sustainable management origin, which are then cut, machined, and is later added a wax finishing.

Inspirado por los antiguos paneles multifuncionales “pegboard”, la luminaria tiene una base con una longitud de 570 hasta 3370mm.

La base se compone de dos perfiles de aluminio extruido, que pasan por los procesos de corte y acabado en pintura poliéster texturizada. A continuación, se aplican dos módulos LED lineales con difusores opales extruidos en PMMA. Los accesorios son hechos de madera Tauari de origen de gestión sostenible, que se cortan, se mecanizan y se le añade un acabado de cera.


SISTEMA peg ACESSÓRIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS



SISTEMA peg CUSTOM

CUSTOMIZATION
PERSONALIZACIÓN





peg office

Conjunto de acessórios pensados para o dia-a-dia nos ambientes de trabalho. São organizadores de lápis, cartões de visitas, adesivos colantes tipo post-it, cliques, celulares e claro, vasinhos de plantas e flores para encantar muito mais o seu espaço.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

PRATICIDADE

Acessórios PEGs Facilmente aplicados por meio de conectores.

SUSTENTABILIDADE

Origem de manejo de reflorestamento.

CONTEMPORÂNEO

Design 100% em madeira.

ACABAMENTO

Passa por acabamentos de corte e usinagem, com acabamento em cera.

Set of accessories designed for everyday life in working environments. They are organizers of pencils, business cards, post-it adhesive stickers, clips, cell phones and, of course, jars of plants and flowers to brighten up your space much more.

APPLICATIONS AND BENEFITS

CONVENIENCE

PEG's accessories are easily applied through connectors.

SUSTAINABILITY

Origin of reforestation management.

MODERN

100% wood design.

FINISHING

It goes into cutting and machining processes with wax finish.

Conjunto de accesorios diseñados para la vida cotidiana en entornos de trabajo. Son organizadores de lápices, tarjetas de visita, pegatinas adhesivas post-it, clips, teléfonos móviles y, por supuesto, tarro de plantas y flores para alegrar tu espacio mucho más.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

PRACTICIDAD

Accesorios PEG son Fácilmente aplicables a través de conectores.

SOSTENIBILIDAD

Origen de la gestión de la reforestación.

CONTEMPORÁNEO

Diseño 100% en madera.

SOLIDEZ

Pasa a los procesos de corte y mecanización con acabado en cera.



Acessórios
PEG Cartão de Visitas | PEG Lápis | PEG Clips/Post-it

Accessories
PEG Business card | Peg Pencil | Peg Clip/Post-it

Accesorios
PEG Tarjeta empresarial | PEG Lápicos | PEG Lápicos PEG Clip/Post-it



Acessórios
PEG Mix (Vasinho e celular) | PEG Cartão de visitas | PEG Clips/Post-it | PEG Lápis

Accessories
PEG Mix (jar and cell phone) | PEG business card | PEG Clip/Post-it

Accesorios
PEG Mix (frasco y móvil) | PEG tarjeta de visita | PEG Clip/Post-it



OMEGA
LIGHT



peg kitchen

A cozinha é um dos locais mais deliciosos da casa. É onde reunimos a família, os amigos e passamos boa parte do dia, por isso, criamos acessórios para esse ambiente. É um porta-facas, porta temperos e vasinhos de plantas que podem se tornar uma linda hortinha orgânica.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

PRATICIDADE

Acessórios PEGs Facilmente aplicados por meio de conectores.

SUSTENTABILIDADE

Origem de manejo de reforestamento.

CONTEMPORÂNEO

Design 100% em madeira.

ACABAMENTO

Passa por acabamentos de corte e usinagem, e acabamento em cera.

The kitchen is one of the most delightful places in the house. It is where we gather family, friends and spend most of the day, that is why we have created accessories for this atmosphere. It is a knife holder, spice holder and plant jars that can become a beautiful organic vegetable kitchen garden.

USAGE AND ADVANTAGES

CONVENIENCE

PEG's accessories are Easily applied through connectors.

SUSTAINABILITY

Origin of reforestation management.

MODERN

100% wood design.

FINISHING

It goes into cutting and machining processes with wax finish.

La cocina es uno de los lugares más encantadores de la casa. Es donde nos reunimos con la familia, los amigos y pasamos la mayor parte del día, por eso hemos creado accesorios para este entorno. Es un porta cuchillos, un porta especias y frascos de plantas que pueden convertirse en un hermoso huerto orgánico.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

PRACTICIDAD

Accesorios PEG son Fácilmente aplicables a través de conectores.

SOSTENIBILIDAD

Origen de la gestión de la reforestación.

CONTEMPORÁNEO

Diseño 100% en madera.

SOLIDEZ

Pasa a los procesos de corte y mecanización con acabado en cera.



Acessórios
PEG Temperos | PEG Vaso | PEG Facas

Accessories
PEG Seasoning | PEG Vase | PEG Knives

Accesorios
PEG Tubos de condimentos | PEG Vaso | PEG Cuchillos





Acessórios
PEG Vaso | PEG Temperos | PEG Facas

Accessories
PEG Vase | PEG Seasoning | PEG Knives

Accesorios
PEG Vaso y Móvil | PEG Tubos de condimentos | PEG Cuchillos



Just be cool.

good
vibes
only

home

peg home

A PEG pode ser aplicada em qualquer ambiente. A criatividade é a alma da sua utilidade. Para quem desejar colocá-la na sala de estar, temos uma composição de acessórios que são um charme, para você colocar celular, vasilhos de flores, chaves e diversas variações e combinações de acessórios possíveis.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

PRATICIDADE

Acessórios PEGs Facilmente aplicados por meio de conectores.

SUSTENTABILIDADE

Origem de manejo de reflorestamento.

CONTEMPORÂNEO

Design 100% em madeira.

ACABAMENTO

Passa por acabamentos de corte e usinagem, com acabamento em cera.

PEG can be applied in any environment. Creativity is the soul of its usefulness. For those who want to install it in the living room, we have a charming composition of accessories that you can place cell phones, flower jars and keys at, and with several possible accessory configurations and combinations.

USAGE AND ADVANTAGES

CONVENIENCE

PEG's accessories are Easily applied through connectors.

SUSTAINABILITY

Origin of reforestation management.

MODERN

100% wood design.

FINISHING

It goes into cutting and machining processes with wax finish.

Se puede aplicar la PEG en cualquier ambiente. La creatividad es el alma de su utilidad. Para los que buscan ponerlo en el salón, tenemos una encantadora composición de accesorios en la que se pueden poner teléfonos móviles, jarras de flores y llaves, y con distintas configuraciones y combinaciones de accesorios posibles.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

PRACTICIDAD

Accesorios PEG son Fácilmente aplicables a través de conectores.

SOSTENIBILIDAD

Origen de la gestión de la reforestación.

CONTEMPORÁNEO

Diseño 100% en madera.

SOLIDEZ

Pasa a los procesos de corte y mecanización con acabado en cera.



Acessórios
PEG Celular | PEG Flores | PEG Flor

Accessories
PEG Cell phone | PEG Flowers | PEG Flower

Accessorios
PEG Móvil | PEG Flores | PEG Flor



Accessórios


PEG Mix (celular e chaves) | PEG Flores | PEG Celular

Accessories

PEG Mix (cell phone and keys) | PEG Flower | PEG Cell phone

Accesorios

PEG Mix (móvil y llaves) | PEG Flor | PEG Móvil





SISTEMA peg CUSTOM

Luminárias com discreto espaço para customização para inúmeras possibilidades de comunicação.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

FÓRMICA

Padrões de fórmicas madeiradas ideais para diversos ambientes e na cor branco para aplicação de adesivos para maior liberdade de customização.

PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de utilizar sua criatividade livremente.

DISTRIBUIÇÃO DA LUMINÁRIA

Iluminação direta e indireta.

ACABAMENTO

Perfil de alumínio extrudado.

Luminaries with discreet customization space for a wide range of communication possibilities.

USAGE AND ADVANTAGES

FORMIC

Formic wood patterns ideal for various environments and in the white color, so you can apply adhesives for greater freedom of customization.

CUSTOMIZATION

Allows you to use your creativity freely.

LUMINAIRE LIGHT DISTRIBUTION

Direct and indirect light distribution.

FINISHING

Extruded aluminum profile

Luminarias con discreto espacio de personalización para una amplia gama de posibilidades de comunicación.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

FORMICA

Formas de madera de fórmica ideales para diversos ambientes, y en el color blanco, por lo que se pueden aplicar adhesivos para una mayor libertad de personalización.

PERSONALIZACIÓN

Le permite usar su creatividad libremente.

DISTRIBUCIÓN DE LA LUMINARIA

Iluminación directa e indirecta.

SOLIDEZ

Perfil de extrusión de aluminio.



© Disney



© Google

Marcas aplicadas são meramente ilustrativas.

Applied brand are merely illustrative.
Las marcas aplicadas son meramente ilustrativas.


SISTEMA
peg
PENDENTE



Versão pendente do Sistema de iluminação linear PEG, com distribuição luminosa indireta, dispendo da mesma utilidade de sua versão arandela, a PEG pendente pode receber comunicação visual vertical. Utiliza como fonte de luz módulos lineares LED de alta eficiência. Toda a linha teve seu desenvolvimento voltado para o usuário, o que ampliou sua a criatividade e a utilidade para atender variadas necessidades de iluminação e comunicação nos ambientes corporativos, comerciais e industriais. E claro, por que não, residenciais.

Pendant version of the PEG Linear Lighting System with indirect light distribution and the same utility as its wall mounted version. The pendant PEG can receive vertical visual communication. It uses high-efficiency linear LED modules as its light source. The whole line had its development focused on users, what expanded its creativity and usefulness to meet various needs of lighting and communication in corporate, commercial and industrial environments. And of course, why not, residential.

Versión suspendida del Sistema de Iluminación Linear PEG, con distribución indirecta de la luz, con la misma utilidad que su versión de pared. La luminaria de suspender PEG puede recibir comunicación visual vertical. Utiliza módulos LED lineales de alta eficiencia como fuente de luz. Toda la línea tuvo su desarrollo enfocado a los usuarios, lo que ha ampliado su creatividad y utilidad para satisfacer diversas necesidades de iluminación y comunicación en entornos corporativos, comerciales e industriales. Y por supuesto, ¿por qué no usarla residencialmente?





nubank



SISTEMA peg

PENDENTE CUSTOM

CUSTOMIZATION PENDANT
SUSPENDIDO PERSONALIZACIÓN

Luminárias pendentes com espaço para customização vertical. Ideal para comunicações aéreas. Uma solução com design, beleza, delicadeza e utilidade.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

CUSTOMIZAÇÃO

Comunicação vertical com acessórios preparados para receber placas com at 3mm de espessura. Os acessórios podem suportar at 300g cada.

PERSONALIZAÇÃO

Infinitas possibilidades de customização de acordo com o seu projeto.

DISTRIBUIÇÃO DA LUMINÁRIA

Iluminação difusa indireta.

ACABAMENTO

Perfil de alumínio extrudado.

Pendant with space for vertical customization. Perfect for overhead communications. A solution with design, beauty, delicacy and usefulness.

USAGE AND ADVANTAGES

CUSTOMIZATION

Vertical communication with accessories ready to receive plates up to 3 mm thick. Accessories can support up to 300g each.

LUMINAIRE LIGHT DISTRIBUTION

Indirect light distribution.

FINISHING

It goes into cutting and machining processes with wax finish.

Luminaria de suspender con espacio para la personalización vertical. Perfecto para comunicaciones aéreas. Solución con diseño, belleza, delicadeza y utilidad.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

PERSONALIZACIÓN

Comunicación aérea adhesiva sobre placa de Fórmica. Fija con pinzas que pueden soportar hasta 0,300 gramos cada una. Infinitas posibilidades. Hable con su vendedor.

DISTRIBUCIÓN DE LA LUMINARIA

Iluminación directa e indirecta.

SOLIDEZ

Perfil de extrusión de aluminio.



SISTEMA peg

CÓDIGO CODE	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE FUENTE DE LUZ	POTÊNCIA WATTAGE POTENCIA	DISTRIBUIÇÃO LIGHT DISTRIBUTION DISTRIBUCION	FLUXO FLUX FLUJO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA EFFICIENCY EFICIENCIA	VIDA ÚTIL LIFETIME VIDA UTIL	SDCM	EQUIP AUXILIAR CONTROL GEAR EQUIPO DE CONTROL	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCION
PG.0010.1.LED	MÓDULO LED 1550lm	27W	DIRETA E INDIRETA	1665lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 570MM
PG.0010.1.LED	MÓDULO LED 2200lm	39W	DIRETA E INDIRETA	2363lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 570MM
PG.0010.1.LED	MÓDULO LED 1550lm	30W	DIRETA E INDIRETA	1791lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 570MM
PG.0010.1.LED	MÓDULO LED 12V	17W	DIRETA E INDIRETA	842lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 570MM
PG.0011.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	53W	DIRETA E INDIRETA	3329lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0011.2.LED	MÓDULO LED 2200lm	77W	DIRETA E INDIRETA	4726lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0011.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	59W	DIRETA E INDIRETA	3583lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1130MM
PG.0011.2.LED	MÓDULO LED 12V	35W	DIRETA E INDIRETA	1684lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1130MM
PG.0012.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	80W	DIRETA E INDIRETA	4994lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0012.3.LED	MÓDULO LED 2200lm	116W	DIRETA E INDIRETA	7088lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0012.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	89W	DIRETA E INDIRETA	5374lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1690MM
PG.0012.3.LED	MÓDULO LED 12V	52W	DIRETA E INDIRETA	2526lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1690MM
PG.0013.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	106W	DIRETA E INDIRETA	6659lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0013.4.LED	MÓDULO LED 2200lm	154W	DIRETA E INDIRETA	9451lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0013.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	119W	DIRETA E INDIRETA	7166lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2250MM
PG.0013.4.LED	MÓDULO LED 12V	70W	DIRETA E INDIRETA	3368lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2250MM
PG.0014.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	133W	DIRETA E INDIRETA	8324lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0014.5.LED	MÓDULO LED 2200lm	193W	DIRETA E INDIRETA	11814lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0014.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	148W	DIRETA E INDIRETA	8957lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2810MM
PG.0014.5.LED	MÓDULO LED 12V	87W	DIRETA E INDIRETA	4210lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2810MM
PG.0015.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	159W	DIRETA E INDIRETA	9988lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0015.6.LED	MÓDULO LED 2200lm	231W	DIRETA E INDIRETA	14177lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0015.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	178W	DIRETA E INDIRETA	10749lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 3370MM
PG.0015.6.LED	MÓDULO LED 12V	105W	DIRETA E INDIRETA	5052lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 3370MM
PG.0021.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	27W	DIRETA	1665lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0021.2.LED	MÓDULO LED 2200lm	39W	DIRETA	2363lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0021.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	30W	DIRETA	1791lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1130MM
PG.0021.2.LED	MÓDULO LED 12V	17W	DIRETA	842lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1130MM
PG.0022.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	40W	DIRETA	2497lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0022.3.LED	MÓDULO LED 2200lm	58W	DIRETA	3544lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0022.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	44W	DIRETA	2687lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1690MM
PG.0022.3.LED	MÓDULO LED 12V	26W	DIRETA	1263lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1690MM
PG.0023.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	53W	DIRETA	3329lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0023.4.LED	MÓDULO LED 2200lm	77W	DIRETA	4726lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0023.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	59W	DIRETA	3583lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2250MM
PG.0023.4.LED	MÓDULO LED 12V	35W	DIRETA	1684lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2250MM
PG.0024.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	66W	DIRETA	4162lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0024.5.LED	MÓDULO LED 2200lm	96W	DIRETA	5907lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0024.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	74W	DIRETA	4479lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2810MM
PG.0024.5.LED	MÓDULO LED 12V	44W	DIRETA	2105lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2810MM
PG.0025.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	80W	DIRETA	4994lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0025.6.LED	MÓDULO LED 2200lm	116W	DIRETA	7088lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0025.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	89W	DIRETA	5374lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 3370MM
PG.0025.6.LED	MÓDULO LED 12V	52W	DIRETA	2526lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 3370MM
PG.0031.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	27W	INDIRETA	1665lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0031.2.LED	MÓDULO LED 2200lm	39W	INDIRETA	2363lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1130MM
PG.0031.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	30W	INDIRETA	1791lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1130MM
PG.0031.2.LED	MÓDULO LED 12V	17W	INDIRETA	842lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1130MM
PG.0032.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	40W	INDIRETA	2497lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0032.3.LED	MÓDULO LED 2200lm	58W	INDIRETA	3544lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 1690MM
PG.0032.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	44W	INDIRETA	2687lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 1690MM
PG.0032.3.LED	MÓDULO LED 12V	26W	INDIRETA	1263lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 1690MM
PG.0033.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	53W	INDIRETA	3329lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0033.4.LED	MÓDULO LED 2200lm	77W	INDIRETA	4726lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2250MM
PG.0033.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	59W	INDIRETA	3583lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2250MM
PG.0033.4.LED	MÓDULO LED 12V	35W	INDIRETA	1684lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2250MM

SISTEMA peg

CÓDIGO CODE	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE FUENTE DE LUZ	POTÊNCIA WATTAGE POTENCIA	DISTRIBUIÇÃO LIGHT DISTRIBUTION DISTRIBUCION	FLUXO FLUX FLUJO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA EFFICIENCY EFICIENCIA	VIDA ÚTIL LIFETIME VIDA UTIL	SDCM	EQUIP AUXILIAR CONTROL GEAR EQUIPO DE CONTROL	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCION
PG.0034.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	66W	INDIRETA	4162lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0034.5.LED	MÓDULO LED 2200lm	96W	INDIRETA	5907lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 2810MM
PG.0034.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	74W	INDIRETA	4479lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 2810MM
PG.0034.5.LED	MÓDULO LED 12V	44W	INDIRETA	2105lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 2810MM
PG.0035.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	80W	INDIRETA	4994lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0035.6.LED	MÓDULO LED 2200lm	116W	INDIRETA	7088lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	BASE PEG 3370MM
PG.0035.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	89W	INDIRETA	5374lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	BASE PEG 3370MM
PG.0035.6.LED	MÓDULO LED 12V	52W	INDIRETA	2526lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	BASE PEG 3370MM
PG.0041.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	27W	INDIRETA	1665lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0041.2.LED	MÓDULO LED 2200lm	39W	INDIRETA	2363lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0041.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	30W	INDIRETA	1791lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0041.2.LED	MÓDULO LED 12V	17W	INDIRETA	842lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0042.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	40W	INDIRETA	2497lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0042.3.LED	MÓDULO LED 2200lm	58W	INDIRETA	3544lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0042.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	44W	INDIRETA	2687lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0042.3.LED	MÓDULO LED 12V	26W	INDIRETA	1263lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0043.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	53W	INDIRETA	3329lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0043.4.LED	MÓDULO LED 2200lm	77W	INDIRETA	4726lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0043.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	59W	INDIRETA	3583lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0043.4.LED	MÓDULO LED 12V	35W	INDIRETA	1684lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0044.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	66W	INDIRETA	4162lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0044.5.LED	MÓDULO LED 2200lm	96W	INDIRETA	5907lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0044.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	74W	INDIRETA	4479lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0044.5.LED	MÓDULO LED 12V	44W	INDIRETA	2105lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER
PG.0051.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	27W	INDIRETA	1665lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0051.2.LED	MÓDULO LED 2200lm	39W	INDIRETA	2363lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0051.2.LED	MÓDULO LED 1550lm	30W	INDIRETA	1791lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0051.2.LED	MÓDULO LED 12V	17W	INDIRETA	842lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0052.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	40W	INDIRETA	2497lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0052.3.LED	MÓDULO LED 2200lm	58W	INDIRETA	3544lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0052.3.LED	MÓDULO LED 1550lm	44W	INDIRETA	2687lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0052.3.LED	MÓDULO LED 12V	26W	INDIRETA	1263lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0053.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	53W	INDIRETA	3329lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0053.4.LED	MÓDULO LED 2200lm	77W	INDIRETA	4726lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0053.4.LED	MÓDULO LED 1550lm	59W	INDIRETA	3583lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0053.4.LED	MÓDULO LED 12V	35W	INDIRETA	1684lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0054.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	66W	INDIRETA	4162lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0054.5.LED	MÓDULO LED 2200lm	96W	INDIRETA	5907lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0054.5.LED	MÓDULO LED 1550lm	74W	INDIRETA	4479lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0054.5.LED	MÓDULO LED 12V	44W	INDIRETA	2105lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0055.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	80W	INDIRETA	4994lm	3000K	>80	63lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0055.6.LED	MÓDULO LED 2200lm	116W	INDIRETA	7088lm	3000K	>80	61lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0055.6.LED	MÓDULO LED 1550lm	89W	INDIRETA	5374lm	3000K	>80	60lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO
PG.0055.6.LED	MÓDULO LED 12V	52W	INDIRETA	2526lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3 step	DRIVER 110-220V - DIM	PENDENTE PEG INDIRETO COM DRIVER REMOTO

*Driver 12v dimerizado instalado em ponto remoto. Consulte dimensões.

 Preto carvão
Charcoal
Negro Carbón

 Branco neve
Snow
Plata Argentó

 Laranja cheddar
Tangerine
Naranja cheddar

 Marrom corten
Corten
Pardo corten

 Vermelho pimenta
Spicy
Rojo Pimienta

 Prata argento
Argento
Plata Argentó

 Verde esmeralda
Emerald
Verde esmeralda

 Dourado ouro
Golden
Dorado Oro

 Grafite chumbo
Graphite
Grafito plomo

 Azul blueberry
Blueberry
Azul Blueberry







Escolha a base de seu sistema PEG

Choose the base of your PEG system.
Elige la base de su sistema PEG.

Acessórios não incluem os objetos, tais como flores, facas, temperos e etc.
Accessories don't include objects like flowers, knives and seasoning.
Los accesorios no incluyen objetos, tales como flores, cuchillos, condimentos.

**SISTEMA
peg
ACESSÓRIOS**

Escolha os acessórios PEG
Choose PEG accessories
Elige los accesorios PEG



PG.1000




PG.1001



PG.1002



PG.1003




PG.1005



PG.2000



PG.2000



PG.2002




PG.2003




PG.2004



PG.3000



PG.3002




PG.3003

**SISTEMA
peg
CUSTOM**

Escolha os acessórios PEG
Choose PEG accessories
Elige los accesorios PEG



Freijó Escuro



Righello Beigel



American



Branco
White
Blanco

Podemos utilizar toda a cartela de cores e padres fórmica - sob consulta.
We can use any color's palette and padres Formica - on appointment.
Podemos utilizar toda la cartela de colores y sacerdots fórmica - bajo consulta.







vendas@omegalight.com.br

Tel.: 55 11 5034 1233

www.omegalight.com.br | [@ omega_light](https://www.instagram.com/omega_light)