




LEAF







LEAF



Desde 2014, a sustentabilidade se tornou um valor que faz parte das decisões do nosso negócio, tão importante quanto inovação e design. Passamos a entender a importância do poder sustentável da luz. Implementamos ações internas para engajar nossos colaboradores. Aprendemos a criar luminárias a partir de plásticos que seriam descartados no lixo. Começamos uma grande revolução no segmento da iluminação brasileira.

Desde 2014, la sostenibilidad se ha convertido en un valor que forma parte de nuestras decisiones empresariales, tan importante como la innovación y el diseño. Empezamos a comprender la importancia del poder sostenible de la luz. Hemos puesto en marcha acciones internas para involucrar a nuestros empleados. Aprendimos a crear luminarias a partir de plásticos que, de otro modo, se tirarían a la basura. Iniciamos una gran revolución en el segmento de la iluminación en Brasil.

Since 2014, sustainability has become a value that is part of our business decisions, as important as innovation and design. We began to understand the importance of sustainable power of light. We implemented internal actions to engage our employees. We learned to create light fixtures from plastics that would otherwise be discarded in the trash. We started a great revolution in the Brazilian lighting segment.



Nosso manifesto

nuestro manifiesto . our manifest

Coleta Seletiva de lixo

*Recogida Selectiva
de residuos*

Garbage Collection

Uma das nossas ações
para o menor impacto
possível no meio
ambiente.

*Una de nuestras
acciones para el menor
impacto posible en el
medio ambiente.*

*One of our actions to the
minimum possible
impact on the*

2014

Menos plástico

Less plastic

Eliminação de 100% dos
copos descartáveis em
nossos ambientes de
trabalho.

*Eliminación del 100% de
los vasos desechables
en nuestros entornos de
trabajo.*

*Elimination of 100% of
disposable cups in our
work environments*

2015

Upcycling

Criação de uma
luminária a partir de
plásticos descartados
em parceria com a rede
O Boticário.

*Creación de una
luminaria a partir del
plástico desechados en
colaboración con la
cadena O Boticário.*

*Creation of a light fixture
from plastics waste in
partnership with the O
Boticário.*

2018

Comitê de sustentabilidade

*Comité de
Sostenibilidad
Sustainability
Committee*

Criação do Comitê de
Sustentabilidade Omega
Light alinhado aos 17
objetivos da ONU.

*Creación del Comité de
Sostenibilidad de Omega
Light alineado con los 17
objetivos de la ONU.*

*Creation of the Omega
Light Sustainability
Committee aligned with
the 17 UN goals.*

Circularidade na prática

*la circularidad en la práctica
circularity in practice*

Parceria com a Boomer, especialista em economia circular, para o desenvolvimento da nossa resina Leaf.

Asociación con Boomer, especialista en economía circular, para el desarrollo de la nuestra resina Leaf.

Partnership with Boomer, a specialist in circular economy, for the development of our Leaf resin.

2020

2021

ISO9001:2015

Buscando uma contínua melhoria dos nossos processos e maior eficiência, iniciamos a implantação da ISO9001.

Buscando una mejora continua de nuestros procesos y una mayor eficiencia, iniciamos la implantación de la ISO9001.

Seeking continuous improvement of our processes and greater efficiency, we started the implementation of ISO9001.

Omega Run

Criamos um campeonato anual que nasceu para incentivar e disseminar bons hábitos e práticas saudáveis aos nossos colaboradores.

Creamos un campeonato anual nacido para fomentar y difundir los buenos hábitos y las prácticas saludables entre nuestros empleados.

We created a annual championship created to encourage and disseminate good habits and healthy practices to our employees

2022

Saiba mais
Más información
Find out more



scan or click here

Proceso

el proceso . process



coleta

coleción . collection




separação

separación . separation




descontaminação

descontaminación . decontamination



reciclagem

reciclaje . recycling



injeção

inyección . injection



componentes

components



produtos

productos . products

Impactos na cadeia

Impactos en la cadena . Impacts along the chain

+200

cooperativas de reciclagem coletam o plástico que teria como destino aterros ou oceanos.

las cooperativas de reciclaje recogen el plástico que habría ido a parar a los vertederos o a los océanos.

recycling cooperatives collect the plastic that would be destined to landfills or oceans.

+400

toneladas de plásticos são coletados pelas cooperativas e reciclados anualmente.

toneladas de plásticos son recogidas por las cooperativas y recicladas cada año.

tons of plastic are collected by the cooperatives and recycled annually.

+4000

luminárias Leaf instaladas até o momento por todo o Brasil.

luminarias Leaf instaladas hasta ahora en todo Brasil.

Leaf luminaires installed throughout Brazil so far.

+8000

pessoas impactadas na transformação de resíduos plásticos em luminárias e demais produtos.

personas impactadas en lá transformacion de residuos de plástico en luminarias y otros productos.

people impacted in the transformation of plastic waste into luminaries and other products.

Productos

productos . products

Leaf

Pensado para ambientes que buscam uma concepção sustentável, a família leaf traz o melhor da iluminação técnica aliado ao maior impacto positivo para o meio ambiente. A aplicação da resina Leaf, transforma nossos produtos na ferramenta ideal de aumento do ciclo de vida do plástico, com características mecânicas e de segurança de alta performance. Através da utilização de refletores e módulos led de eficiência superior, economia de energia, qualidade de luz e conforto visual atendem os mais exigentes requisitos de projetos.

Diseñado para entornos que buscan un enfoque sostenible, la familia leaf reúne lo mejor de la iluminación técnica junto con el mayor impacto positivo en el medio ambiente. La aplicación de resina Leaf convierte a nuestros productos en la herramienta ideal para aumentar el ciclo de vida del plástico, con características mecánicas y de seguridad de alto rendimiento. Mediante el uso de reflectores y módulos LED de eficiencia superior, ahorro energético, calidad lumínica y confort visual, cumplen con los requisitos de los proyectos más exigentes.

Conceived for places that seek a sustainable design, the leaf family brings the best of technical lighting together with the greatest positive impact on the environment. The application of Leaf resin transforms our products into the ideal tool to increase the plastic life cycle, with high performance mechanical and safety features. Through the use of reflectors and LED modules of superior efficiency, energy savings, light quality and visual comfort, they meet the most demanding project requirements.

Projektor leaf

projector leaf . leaf projector



leaf (PI.5421) ●●
facho fechado, médio
e aberto

ângulo de abertura cerrado,
medios y abiertos
narrow, medium and wide
beam angle.

potência (potencia . power)
10W | 20W | 27W | 40W

CCT
3000K e 4000K

facho (haz . beam angle)
14° | 24° | 40° | 55°

vida útil (service life)
50.000h (25°C)

fluxo luminoso (flujo luminoso . IRC (CRI)
luminous flux) >80 e >90
1322 lm - 4685 lm


Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here

Lighting design: Rafael Leão | Arquitetura: Kawahara & Takano Retailing | Foto: Marcelo Kahn



RIACHUELO

Milhares de cabides quebrados foram transformados em luminárias Leaf, com qualidade excepcional de luz e módulos LED de última geração, para iluminar os 2.290 metros quadrados da loja no Shopping Morumbi, em São Paulo.

Miles de perchas rotas se han transformado en luminarias Leaf, con una calidad de luz excepcional y módulos LED de última generación, para iluminar los 2.290 metros cuadrados de la tienda del Centro Comercial Morumbi de São Paulo.

Thousands of broken hangers were transformed into Leaf fixtures, with exceptional light quality and cutting-edge LED modules to illuminate the 2,290 square meters of the store at Shopping Morumbi, in São Paulo.



Embutidos leaf

empotrados leaf . leaf recessed

Luminária de embutir redonda com versões de foco fixo ou orientável e diversas opções de distribuição luminosa. Conforto visual com recuo anti-ofuscamento em 2 níveis de altura, alta performance com refletor em alumínio 99,9% de pureza com anodização alto brilho. Confiabilidade de 50.000h – L70 com módulo led padrão zhaga. Gerenciamento térmico em dissipador de alumínio extrudado anodizado.

Luminaria redonda de empotrar con versiones de foco fijo o giratorio y varias opciones de distribución de la luz. Confort visual con rebaje antideslumbrante en 2 niveles de altura, alto rendimiento con reflector de aluminio puro al 99,9% con anodización de alto brillo. Fiabilidad de 50.000h - L70 con módulo led estándar zhaga. Gestión térmica en dissipador de calor de aluminio extruido anodizado.

Round recessed luminaire with fixed or adjustable focus versions and various light distribution options. Visual comfort with anti-glare indentation in 2 levels of height, high performance with reflector in 99.9% pure aluminum with high gloss anodization. 50,000h reliability – L70 with zhaga standard led module. Thermal management in anodized extruded aluminum heatsink.



Embutidos leaf

empotrados leaf . leaf recessed

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido leaf (EM.0333)

empotrado leaf . leaf recessed
reco baixo orientável
adjustable



potência (potencia . power)
10,4W | 20,5W | 28,8W

facho (faz . beam angle)
14° | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (flujo luminoso . IRC (CRI)
luminous flux)
1427 lm - 3250 lm

CCT
3000K

vida útil (service life)
50.000h (25°C)

UGR*
<19

embutido leaf (EM.0334)

empotrado leaf . leaf recessed
reco baixo orientável
adjustable



*Consulte a tabela de produtos em nosso site para verificar os modelos que atendem esse parâmetro

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido leaf (EM.0335)

empotrado leaf . leaf recessed
recuo alto orientável
adjustable



potência (potencia . power)
10,4W | 20,5W | 28,8W

facho (haz . beam angle)
14° | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (flujo luminoso . IRC (CRI)
luminous flux)
1443 lm - 2979 lm

CCT
3000K

vida útil (service life)
50.000h (25°C)

UGR*
<19

embutido leaf (EM.0336)


empotrado leaf . leaf recessed
recuo alto orientável
adjustable



*Consulte a tabela de produtos em nosso site para verificar os modelos que atendem esse parâmetro

Embutidos leaf - orientáveis

empotrados leaf . leaf adjustable recessed



360° de rotação
360° rotation . 360° rotation



30° orientação
30° tilt

Embutidos leaf

empotrados leaf . leaf recessed

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido leaf (EM.0337)

empotrado leaf . leaf recessed
recuo baixo fixo
fixed



potência (potencia . power)
10,4W | 20,5W | 28,8W | 41,7W

vida útil (service life)
50.000h (25°C)

facho (haz . beam angle)
14° | 24° | 40° | 55°

UGR*
<19

fluxo luminoso (flujo luminoso . IRC (CRI)
luminous flux)
1363 lm - 4685 lm

>80

CCT
3000K

embutido leaf (EM.0338)

empotrado leaf . leaf recessed
recuo baixo fixo
fixed



*Consulte a tabela de produtos em nosso site para verificar os modelos que atendem esse parâmetro

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido leaf (EM.0339)

empotrado leaf . leaf recessed

recuo alto fixo

fixed



potência (potencia . power)

10,4W | 20,5W | 28,8W | 41,7W

facho (haz . beam angle)

14° | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (flujo luminoso . IRC (CRI)

luminous flux)

1311 lm - 4521 lm

CCT

3000K

vida útil (service life)

50.000h (25°C)

UGR*

<19

embutido leaf (EM.0340)

empotrado leaf . leaf recessed

recuo alto fixo

fixed



*Consulte a tabela de produtos em nosso site para verificar os modelos que atendem esse parâmetro

Embutidos assimétrico leaf

empotrados asimétrica leaf . leaf asymmetric recessed

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido assimétrico leaf (EM.0342)

empotrado asimétrica leaf . leaf asymmetric recessed

sem difusor

sin difusor . without diffuser



potência (potencia . power)

15,39W | 20,44W | 28,94W

facho (haz . beam angle)

14° | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (flujo luminoso .

luminous flux)

1740,7 lm - 2438,3 lm

CCT

3000K

vida útil (service life)

50.000h (25°C)

IRC (CRI)

>80

embutido assimétrico leaf (EM.0343)

empotrado asimétrica leaf . leaf asymmetric recessed

sem difusor

sin difusor . without diffuser



Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here



embutido assimétrico leaf (EM.0344)

empotrado assimétrica leaf . leaf asymmetric recessed
com difusor . with diffuser

con difusor . with diffuser



potência (potencia . power)
15,39W | 20,44W | 28,94W

facho (haz . beam angle)
14° | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (flujo luminoso .
luminous flux)
1740,7 lm - 2438,3 lm

CCT
3000K

vida útil (service life)
50.000h (25°C)

IRC (CRI)
>80

embutido assimétrico leaf (EM.0345)

empotrado assimétrica leaf . leaf asymmetric recessed
com difusor . with diffuser


con difusor . with diffuser



Dimensões

dimensiones . dimensions

PI.5421




orientável
adjustable

EM.0333 | EM.0334



orientável
adjustable

EM.0335 | EM.0336




fixo
fixed

EM.0337 | EM.0338




fixo
fixed

EM.0339 | EM.0340




sem difusor
sin difusor . without diffuser


EM.0342 | EM.0343



com difusor
con difusor . with diffuser

EM.0344 | EM.0345





TÁVEL DA LUZ

ciclo sustentável ciclo sostenible . sustainable cycle

Entendemos que somos parte do processo de economia circular e como forma de manter a nossa resina em seu mais alto nível de utilidade, além de orientar seu descarte correto, temos implantado em nossos lotes da família leaf a identificação do seu tipo de plástico. Nossa resina é feita de polipropileno que pode ser identificado pelo número 5. Dessa forma conseguimos contribuir com o desenvolvimento sustentável para além das nossas ações.

Entendemos que somos parte del proceso de economía circular y como una forma de mantener nuestra resina en su mayor nivel de utilidad, además de encaminar su correcta disposición, hemos implementado la identificación del tipo de plástico en nuestros lotes de la hoja. familia. Nuestra resina está hecha de polipropileno que se puede identificar con el número 5. De esta manera, somos capaces de contribuir al desarrollo sostenible más allá de nuestras acciones.

We understand that we are part of the circular economy process and as a way of keeping our resin at its highest level of usefulness, in addition to directing its correct disposal, we have implemented the identification of the type of plastic in our lots of the leaf family. Our resin is made of polypropylene that can be identified by the number 5. In this way, we are able to contribute to sustainable development beyond our actions.



A photograph of a crowd of people, mostly young adults, with a green color overlay. The text is centered over the image.

LEVAMOS NO CORAÇÃO O COMPROMISSO COM O FUTURO

llevamos en nuestro corazón un copromiso con el futuro
We carry in our heart the commitment to the future



Para mais informações acesse o nosso site www.omegalight.com.br ou escaneie o QR Code abaixo
Para obtener más información visite nuestro sitio web www.omegalight.com.br o escanee el código QR a continuación
For more information visit our website www.omegalight.com.br or scan the QR Code below

