




TRILHO
RIEL | TRACK



O trilho eletrificado monofásico da Omega Light, com fabricação no Brasil, foi pensado para aplicações flexíveis e discretas. Com aplicação de sobrepor, é indicado para iluminação de lojas, museus, galerias ou qualquer ambiente que necessite de flexibilidade no posicionamento das luminárias.

El riel electrificado monofásico de Omega Light, fue diseñado para aplicaciones flexibles y discretas. Con aplicación superpuesta, es adecuada para iluminar tiendas, museos, galerías o cualquier entorno que requiera flexibilidad en el posicionamiento de las luminarias.

Omega Light's single-phase electrified rail, was designed for flexible and discrete applications. With surface mounted application, it is suitable for retail lighting, museums, galleries or any environment that requires flexibility in the positioning of the luminaires.

Fabricado em perfil de alumínio com acabamento epóxi microtexturizado nas cores preto carvão e branco neve, nosso trilho conta com condutor terra dedicado e possibilidade de fornecimento em 3 comprimentos.


Fabricado en perfil de aluminio con acabado epoxi microtexturado en negro o blanco, nuestro riel dispone de conductor de tierra dedicado y posibilidad de suministrarlo en 3 longitudes.

Made of aluminum profile with a micro-textured epoxy finish in black or white, our track has a dedicated earth conductor and the possibility of supplying it in 3 lengths.

**Comprimento total máximo de 40 metros e carga máxima de 10A (1100W em 110V e 2200W em 220V) para um conjunto de trilhos com um alimentador.*

**Longitud total máxima de 40 metros y carga máxima de 10A (1100W a 110V y 2200W a 220V) para un juego de rieles con un alimentador.*

**Maximum total length of 40 meters and maximum load of 10A (1100W at 110V and 2200W at 220V) for a set of tracks with one feeder.*




Códigos do produto
Código de producto
Product codes

TR.9011
TR.9012
TR.9013

Conexões conexiones | connections


TR.9004
alimentador

linha de alimentação | feeder




TR.9005
conexão linear

conexión lineal | linear connection




TR.9009
tampa de acabamento

portada | endcap



TR.9006
conexão L

conexión L | L connection



TR.9007
conexão T

conexión T | T connection



TR.9010
conexão L com alimentador

*conexión L con línea de alimentación
L connection with feeder*

Especificações técnicas



Technical specifications

scan or click here

Códigos das conexões

Códigos de conexiones

Connections codes

TR.9004

TR.9005

TR.9006

TR.9007

TR.9009


TR.9010

Aplicações

aplicaciones | applications

tampa de acabamento (TR.9009)

*portada
endcap*




conexão linear (TR.9005)

*conexión lineal
linear connection*



alimentador (TR.9004)

*línea de alimentación
feeder*





conexão L (TR.9006)

conexión L
L connection

tampa de acabamento (TR.9009)

portada
endcap

alimentador (TR.9004)


línea de alimentación
feeder

tampa de acabamento (TR.9009)
portada
endcap

conexão T (TR.9007)
conexión T
T connection

tampa de acabamento (TR.9009)
portada
endcap

alimentador (TR.9004)
línea de alimentación
feeder



conexão L (TR.9006)
conexión L
L connection



conexão L (TR.9006)
conexión L
L connection

conexão L com alimentador (TR.9010)
conexión L con línea de alimentación
L connection with feeder

conexão L (TR.9006)
conexión L
L connection


Luminárias para aplicação

luminarias de aplicación | luminaires for application

tiwb (PI.5325)

 **leaf** (PI.5421)

pixel (PI.5420)





tiwb (PI.5325)



Volvo

Architecture: Hugo Lemos

Photography: Marcelo Khan





Lilly Sarti - São Paulo

Lighting Design: Rafael Leão

Arquitetura: AR Arquitetos

Fotografia: Fran Parente



junho 2022 junio 2022 june 2022

Para mais informações acesse o nosso site www.omegalight.com.br ou escaneie o QR Code abaixo
Para obtener más información visite nuestro sitio web www.omegalight.com.br o escanee el código QR a continuación
For more information visit our website www.omegalight.com.br or scan the QR Code below

